


GAVIONES - JAULAS DE PIEDRA



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA OBRA
PUBLICA, ARQUITECTURA, PAISAJE Y JARDIN.

GAVION COMPACT

SISTEMA PATENTADO - UNICO EN EL MUNDO





El sistema de **jaulas de piedra** ofertado por nuestra empresa se basa en una innovadora técnica que consigue conformar paralelepípedos perfectos sin deformarse, ofreciendo una imagen arquitectónica sin igual.

Ventajas:



- Piezas industrializadas y transportables.
- Jaulas compactadas en mesa vibrante.
- Perfección de formas. Aristas rectas y caras completamente planas.
- Facilidad de montaje y posicionamiento de las jaulas, disminuyendo el tiempo necesario para su colocación.
- Reutilizables en proyectos temporales.
- Posibilidad de transportar las jaulas de piedra plegadas hasta el lugar, abaratando costes de transporte.
- Posibilidad de colocación de geomallas en muros de gran altura, que actuarían como tensores en el terreno, evitando el escalonamiento de piezas.
- Resistentes a la corrosión. Material tipo bezinal.
- Flexibilidad. Gran variedad de medidas, incluso personalizables.
- Excelente drenaje.
- Respeto por el medio ambiente. Empleo de materiales reciclados y menos contaminantes.



Aplicaciones

- Jardines y diseño de exteriores.
- Muros de contención.
- Sistemas de cierre de fincas.
- Muros antiruido.
- Revestimiento de fachadas.
- Elementos de decoración.



Medidas standard



Largo (cm)	Profundidad	Altura	Peso (kg)
50	50	50	200 kg
100	50	50	400 kg
100	50	100	800 kg
100	100	50	800 kg
100	100	100	1600 kg
150	50	50	600 kg
150	100	50	1200 kg
150	100	100	1200 kg
200	50	50	800 kg
200	50	100	1600 kg
200	100	50	1600 kg
200	100	100	3200 kg

Otras medidas consultar





Único sistema de jaulas prefabricadas, compactadas y transportables.



Muros anti-ruido

Colocación inmediata



Sostenibilidad: Posibilidad de emplear áridos reciclados.



Cierre de fincas



Revestimiento de fachadas

Conceptos técnicos

Malla de acero electrosoldada tipo Galvan; protección contra la corrosión.

Material acerado, máxima resistencia ante efectos de deformación.

Diámetros de varilla variables según pieza: 4-5-6 mm.


Gran potencia de estructura interior, garantizando la indeformabilidad de las jaulas.

Unión entre las diferentes piezas mediante grapas de alta resistencia.

Relleno de granulometría comprendida entre 50/70mm (inf) y 130/150mm (sup).

Compactación mediante mesa vibrante; mayor densidad e indeformabilidad.

Relleno sobre mesa vibrante



Jaulas plegables. Transporte paletizado

Proceso de obra







1- FABRICACION



2- TRANSPORTE





3- MONTAJE



Muros de contención con geomalla / por gravedad. Escalonado / inclinación

Muro libre / de cierre / antisónico




Decoración / Mobiliario

Distribuidor zona:



GAVION COMPACT SISTEMA PATENTADO



GRUPO TECNOAMBIENTAL ASLE S.L.

Manuel Tovar, Edificio Meeting Point, 42-2

28034 MADRID

Delegación CATALUÑA

93 663 02 10

gavioncompact@ciall-lebrero.com